



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรื่อง ประกาศใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐๑ รายการ งบประมาณ ๕๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.muangkaokk.go.th](http://www.muangkaokk.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๙ -

(นางยศวันต์ กองกะมุด)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



การใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ  
เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแถลงให้สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าทราบว่า เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่า ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการบริหารกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ภายใต้บังคับข้อ 97 กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 54,287,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกอบกับ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามรายงานการเงินของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ซึ่งมีงบประมาณเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้จ่าย ดังนี้

สถานะทางการคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		197,931,132.11 <sup>(1)</sup>
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(2,032,074.82)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(21,000,000.00)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(34,435,560.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(60,435,560.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		135,463,497.29
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน **	(15,100,200.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(15,100,200.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กักแล้ว **	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	33,746.19	33,746.19
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		<u>120,397,043.48</u>

ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 54,287,000.00 บาท  
เงินสะสมคงเหลือหลังจากอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 66,110,043.48 บาท

ลงชื่อ

(นางยศวินต์ กองกะมุด)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



## ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

\*\*\*\*\*

หลักการ

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	-
แผนงานสาธารณสุข	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	54,287,000
แผนงานการเกษตร	-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	-
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>54,287,000</b>

เหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่พอแก่การใช้จ่ายและมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อบริการชุมชนและสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหน้าที่และอำนาจตามระเบียบ ประกอบกับ มีเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 120,397,043.48 บาท และสามารถจ่ายเงินสะสมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97

ในครั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 54,287,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้กั้นเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นไว้ตามระเบียบฯ แล้ว

จึงเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ปรากฏ

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีเงินสะสมอยู่เป็นเงินทั้งสิ้น 120,397,043.48 บาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 โดยการอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นเงินทั้งสิ้น 54,287,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569


(ลงนาม).....

(นางยศวินต์ กองกะมุด)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

มติสภาฯ อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายประเสริฐ ลำประไพ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่อนุมัติ..... 10 มิ.ย. 2569



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายการใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 54,287,000 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

รวม 54,287,000 บาท

งบลงทุน

รวม 54,287,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 54,287,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคำทუნ บ้านสะอาด จำนวน 300,000 บาท

หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 2

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนน จำนวน 490,000 บาท

ข้างโรงเรียนบ้านสะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 100 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 10 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 97.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 3

<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองส่งน้ำ (ป่าช้าบ้านสะอาด) บ้านสะอาด หมู่ที่ 1</b>	<b>จำนวน</b>	<b>4,574,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 356.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,136.00 ตารางเมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 316 ท่อน 3.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 34 บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 4 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 1)</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทองหุ้ม (ต่อจากเดิม) (เริ่มจากซอยทองหุ้ม ถึง ถนนปู่เจ้า) บ้านสะอาด หมู่ที่ 2</b>	<b>จำนวน</b>	<b>232,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 5</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ 3 (เริ่มจากถนนประชาร่วมใจ ถึง สุดซอยประชาร่วมใจ 3) บ้านสะอาด หมู่ที่ 2</b>	<b>จำนวน</b>	<b>283,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 216 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 6</li></ul>		

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน หลังโรงงานน้ำแข็งธารทิพย์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 7 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยผู้พันสาธ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 จำนวน 323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 11 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 2

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยปู่ตา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 12 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 3

<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน รวมน้ำใจ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4</b>	<b>จำนวน</b>	<b>293,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 580.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 13</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน โครงการศรีนวล ซอย 1 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4</b>	<b>จำนวน</b>	<b>202,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 315.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 14 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 4</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน โครงการศรีนวล ซอย 2 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4</b>	<b>จำนวน</b>	<b>375,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 15 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 5</li></ul>		

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน	จำนวน	404,000 บาท
<b>โครงการศรึนวล ซอย 3 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4</b>		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร		
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย		
กว่า 630.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
กำหนด (กองช่าง)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข		
เพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม		
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 16และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569		
ลำดับที่ 6		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยตึงลี	จำนวน	499,000 บาท
<b>บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4</b>		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04		
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร		
ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล		
เมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข		
เพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม		
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 17และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569		
ลำดับที่ 7		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนำ	จำนวน	499,000 บาท
<b>โชค 10 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5</b>		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร		
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย		
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมือง		
เก่ากำหนด (กองช่าง)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข		
เพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม		
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 18		

<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน หมู่บ้านมิตรอารีย์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมือง เก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 20</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจนจบทิศ (เริ่มจากสามแยกถึงชุมชนทางรถไฟ) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 950.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 21 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 8</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขสรรค์ (ซอยบ้านหมอชัยวัฒน์) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5</b>	<b>จำนวน</b>	<b>264,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 528.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 22</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยซีท่าเตื่อ บ้านดอนบม หมู่ที่ 6</b>	<b>จำนวน</b>	<b>495,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 855.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p>		

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 23 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 9

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน จากตลาดน้อย บ้านดอนบม หมู่ที่ 6** จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 24 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 10

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อบรรจง-แม่พยอม บ้านดอนบม หมู่ที่ 6** จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 25

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรและลานอเนกประสงค์ด้วยหินคลุก ทำน้ำวัดกลางบุรี บ้านดอนบม หมู่ที่ 6** จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรและลานอเนกประสงค์ด้วยหินคลุก ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 375.00ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 26

<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านดอนบม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 28 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 11	<b>จำนวน</b>	<b>419,000 บาท</b>
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองยาง บ้าน ดอนบม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 29	<b>จำนวน</b>	<b>492,000 บาท</b>
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสภภาพร บ้านดอน บม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 31 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 12	<b>จำนวน</b>	<b>433,000 บาท</b>
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสรีรัตน์ 2 บ้านดอนบม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร 2.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3 จำนวน 79 ท่อน 3.งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ งานวางระบายน้ำตัววี กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 76.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	<b>จำนวน</b>	<b>480,000 บาท</b>

(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 32

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน หน้าหมู่บ้านพิมานเพลสวงแหวนใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ 7** จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 995.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 33 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 13

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนไผ่ - สก. ย่อยเมืองเก่า บ้านดอนบม หมู่ที่ 7** จำนวน 421,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 34 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 14

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาสมาส บ้าน ดอนบม หมู่ที่ 7** จำนวน 109,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 35

<b>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนวา บ้านดอนบม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 498 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 50 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 483.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 36	<b>จำนวน</b>	<b>2,450,000 บาท</b>
<b>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนักกันแม่น้ำชี บ้านดอนบม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 37	<b>จำนวน</b>	<b>495,000 บาท</b>
<b>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโสกแก (จากศาลาประชาคม - บ้านเลขที่ 195) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 405 ท่อน 2.ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 45 บ่อ 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 391.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 15 ลำดับที่ 38	<b>จำนวน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ 3 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<b>จำนวน</b>	<b>290,000 บาท</b>

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 42

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย** จำนวน 495,000 บาท

**หนองซอแงว บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 196.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 882.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 43 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 15

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย** จำนวน 499,000 บาท

**ประชาร่วมใจ 4 (เริ่มจากถนนขามเจริญ 1 ถึงซอยประชาร่วมใจ6)**

**บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 44 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 16

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย** จำนวน 499,000 บาท

**ขามเจริญ 5 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 45

<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพร ทิพย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8</b>	<b>จำนวน</b>	<b>497,000</b>	<b>บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 46 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 17</li></ul>			
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ขามประสิทธิ์ 6 (เริ่มจากถนนขามประสิทธิ์ ถึง สุดซอย) บ้านขาม เจริญ หมู่ที่ 8</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000</b>	<b>บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 1,020.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมือง เก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 47</li></ul>			
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคีตศิลป์ (ต่อจาก เดิม) (เริ่มจากจุดก่อสร้างเดิม ถึง ประตูน้ำ) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8</b>	<b>จำนวน</b>	<b>308,000</b>	<b>บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด(กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 48 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 18</li></ul>			

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย  
ไพรขณีย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8 จำนวน 292,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 584.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 49

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย  
ประชาร่วมใจ 1 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8 จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 640.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 49

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย  
เมือง 1 บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมือง  
เก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 51

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย  
อบต. 5 บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 975.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 52 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 19

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริม จำนวน 499,000 บาท

บึง 4 (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 54 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 20

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริม จำนวน 499,000 บาท

บึง 2/3 (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 55 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 21

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริม จำนวน 499,000 บาท

บึง 1 (เริ่มจากซอยริมบึง 2/1) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 56 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 22

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างเดิน (ช่วงกลาง ซอย) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 231,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 57 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 23

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่ามิ่งเมือง 1 ถึง ซอย อบต.4 บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) 0.40 เมตร จำนวน 264 ท่อน 2.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 208 ท่อน 3.บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ 4.บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 22 บ่อ 5.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 708.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 58

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสุนทรไชยา 1 (เริ่มจากถนนซอยสุนทรไชยา ถึง สุดซอย) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 114 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 39

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียน เทศบาลนคร 2 ฟัง บ้านตุนน้อย หมู่ที่ 9	จำนวน	252,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 263.00 ตารางเมตร 2. ความกว้าง 1.30 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 115 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 40</li></ul>		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนศรีธาตุ บ้านตุนน้อย หมู่ที่ 9	จำนวน	355,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 36 ลำดับที่ 116 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 41</li></ul>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีดังค์ บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	จำนวน	497,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 59 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 24</li></ul>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตอนสวนหม่อน (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	จำนวน	485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 639.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 60 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 25		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก่นโนนสังข์ (บ้าน พ้อโล่แม่นาง) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด(กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 61 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 26		
โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก แยก L5 ซอย 1 บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อย กว่า 157.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมือง เก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 62		
โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ซอยนายายทอง บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	จำนวน	57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 46.00 ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 63		

<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเช่าแม่โก (ตรงข้ามถนนหนองโน) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10</b>	<b>จำนวน</b>	<b>334,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 64</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ซอยนาพ้อธรรม บ้านดอนบม หมู่ที่ 10</b>	<b>จำนวน</b>	<b>168,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 139.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 65</li></ul>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งนาหลวง (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 66</li></ul>		
<b>โครงการงานอำนวยความสะดวกทางถนน ถนนพนักันน้ำชี บ้านดอนบม หมู่ 10</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่างานอำนวยความสะดวกทางถนน 1.ติดตั้งหลักนำทาง ค.ส.ล. จำนวน 110 ต้น 2.ติดตั้งไฟแสงสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 16 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 67</li></ul>		

<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก สายแยกโนนสะอาด บ้านดอนบม หมู่ที่ 10</b>	<b>จำนวน</b>	<b>110,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 68</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเงิน บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 69</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านรุ่งอรุณ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 70</li></ul>		
<b>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเมตตา 1/7 (ฝั่งทิศตะวันตก)(เริ่มจากซอยเมตตา - ไปทางบ้านตะวันนาราม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,226,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 261 ท่อน</li><li>2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 24 บ่อ</li><li>3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 261.00 เมตร</li></ol> <p>ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li></ul>		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 71

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรทอง 4 (เริ่มจากซอยฉัตรทอง 1 ถึงสุดซอย) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11** จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 72

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านพิมานธานี (ต่อจากเดิม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11** จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 976.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 73 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 27

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรทอง 3 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11** จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 74

<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรทอง 2 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 75</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเพชร บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 76</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านพิมานธานี ซอย 21 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 25 ลำดับที่ 77</li></ul>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมตตา 1/5 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11</b>	<b>จำนวน</b>	<b>90,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด(กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li></ul>		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 25 ลำดับที่ 78

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจร จำนวน 499,000 บาท**  
**โรธรธรรม (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 935.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 26 ลำดับที่ 80 และฉบับแก้ไข ครั้งที่  
2/2569 ลำดับที่ 28

**โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยร่วม จำนวน 369,000 บาท**  
**มิตร 2 (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 575.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 26 ลำดับที่ 81 และฉบับแก้ไข ครั้งที่  
2/2569 ลำดับที่ 29

**โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนักันแม่ น้ำชี จำนวน 499,000 บาท**  
**(ช่วงสะพานท่าราชไชยศรี) บ้านดอนบม หมู่ที่ 13**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 85 และฉบับแก้ไข ครั้งที่  
2/2569 ลำดับที่ 30

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยการ  
เคหะ 27 (เริ่มจากจุดก่อสร้างเดิม ถึง ถนนบ้านเอื้ออาทร) บ้าน  
การเคหะ หมู่ที่ 14

จำนวน 303,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 476.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 86 และฉบับแก้ไข ครั้งที่  
2/2569 ลำดับที่ 31

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยการ  
เคหะ 14/1 ถึง ซอยการเคหะ 12 บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14

จำนวน 489,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 4.30 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 860.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 87 และฉบับแก้ไข ครั้งที่  
2/2569 ลำดับที่ 32

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมิตร  
สัมพันธ์ 2 บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14

จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 980.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2569 หน้า 28 ลำดับที่ 88 และฉบับแก้ไข ครั้งที่  
2/2569 ลำดับที่ 32

<b>โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนกลางเมือง บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นจราจร 1.ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. 2.ทาสีขอบคันหิน (ขาว-แดง, ขาว-เหลือง หรือ ขาว-ดำ) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 28 ลำดับที่ 91	<b>จำนวน</b>	<b>476,000 บาท</b>
<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย มโนรมย์ 6 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15</b> เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 92	<b>จำนวน</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมโนรมย์ 12 แยก 1 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 93และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 33	<b>จำนวน</b>	<b>1,240,000 บาท</b>
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด(กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<b>จำนวน</b>	<b>212,000 บาท</b>



โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนน หมู่บ้านศิริรัตน์ 2-3 (เริ่มจากต้นซอย 1 ถึง ท้ายซอย 2) บ้านโนน ตุ่น หมู่ที่ 15	จำนวน 1,320,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก</p> <p>1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 350 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 38 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 338.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 98</p>	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านศิริรัตน์ 2-3 ซอย 2 บ้านโนน ตุ่น หมู่ที่ 15	จำนวน 499,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.90 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 637.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 99</p>	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจนจบทิศ บ้านโนน ตุ่น หมู่ที่ 15	จำนวน 495,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 36 ลำดับที่ 117</p>	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุณาแม่สมยงค์ (ต่อ  
จากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16 จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
760.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง  
ที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 100

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยสังข์  
ทอง แยก 1 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16 จำนวน 212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
รวมจำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 44.00  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ช่วงที่  
2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 204.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง  
ที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 101

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุรี  
ผดุง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17 จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า 915.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  
กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง  
ที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 102 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569  
ลำดับที่ 36

<b>โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุด สวาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17</b>	<b>จำนวน</b>	<b>120,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 2.80 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 235.20 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 103</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองเก่า</b>	<b>จำนวน</b>	<b>490,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 1.ก่อสร้างอาคารห้องน้ำประกอบอาคาร ห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 3 ห้อง 2. ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. รอบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.ก่อสร้างต่อเติมหลังคา กันสาดโดยรอบอาคารตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 111 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 38</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้านดอนบม หมู่ที่ 7</b>	<b>จำนวน</b>	<b>320,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 1.ปรับปรุงภายในห้องปฏิบัติงาน งานทาสี เปลี่ยนประตู เปลี่ยนผ้า 2.เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา 3.ก่อสร้างต่อเติมหลังคา กันสาด 16.50 ตร.ม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 112และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 47</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในสำนักงานเทศบาล</b>	<b>จำนวน</b>	<b>499,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li></ul>		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 113

**โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล  
ตำบลเมืองเก่า** จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการ ขนาดอาคาร กว้าง 9.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 72.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ 153.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 110 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 37

**โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด** จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกิจกรรม 1.ปูพื้นขนาดพื้นที่ 217.55 ตร.ม 2.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะพองน้ำวัสดุใช้โครงสร้างไม้ ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 10.00 มิลลิเมตร พองน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดกว้าง 50.00 ซม. ยาว 50.00 ซม. สูง 100.00 ซม จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 105 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 42

**โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง** จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกิจกรรม 1. ปูพื้นขนาดพื้นที่ 187.065 ตร.ม 2.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะพองน้ำวัสดุใช้โครงสร้างไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 10.00 มิลลิเมตร พองน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดกว้าง 50.00 ซม. ยาว 50.00 ซม. สูง 100.00 ซม จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 106 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 43

<b>โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>420,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกิจกรรม 1.ขนาดพื้นที่ 211.20 ตร.ม 2.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะพองน้ำวัสดุใช้โครงสร้างไม้ ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 10.00 มิลลิเมตร พองน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดกว้าง 50.00 ซม. ยาว 50.00 ซม. สูง 100.00 ซม จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล เมืองเก่ากำหนด (กองการศึกษา)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 107 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 44</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>420,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 1.ก่อสร้างหลังคาเชื่อม ระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2.ปรับปรุงพื้นบริเวณ รอบอาคาร 3.ต่อเติมห้องครัว (ทุบผนังกันห้อง) ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด (กองการศึกษา)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 108 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 45</li></ul>		
<b>โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>320,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 1.ก่อสร้างหลังคาเชื่อม ระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2.ปรับปรุงพื้นบริเวณ รอบอาคาร 3.ต่อเติมห้องครัว ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล เมืองเก่ากำหนด (กองการศึกษา)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 109 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 46</li></ul>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองโสกแก จำนวน 1,104,000 บาท  
บ้านดอนบม หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 359.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,436.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 30

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าชุมชน จำนวน 2,082,000 บาท  
เอื้ออาทร (ถนนเลียงเมือง-ซอย 9 เมืองเก่ากรีนวิว 2) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 267 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 41

**ภาคผนวก**

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำพูน บ้านสะอาด หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	300,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 2
2	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนข้างโรงเรียนบ้านสะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ 1	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ศก .0.60 เมตร จำนวน 100 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 10 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 97.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	490,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 3
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองส่งน้ำ (ป่าช้าบ้านสะอาด) บ้านสะอาด หมู่ที่ 1	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 356.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,136.00 ตารางเมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ศก. 0.80 เมตร จำนวน 316 ท่อน 3.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 34 บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	4,574,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 4 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 1)
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทองทুম (ต่อจากเดิม) (เริ่มจากซอยทองทুম ถึง ถนนปู่เจ้า) บ้านสะอาด หมู่ที่ 2	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	232,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 5
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชา ร่วมใจ 3 (เริ่มจากถนนประชาร่วมใจ ถึง สุดซอยประชาร่วมใจ 3) บ้านสะอาด หมู่ที่ 2	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 216 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	283,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 6
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังโรงเรียนน้ำแข็งธารทิพย์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	350,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 7 ลำดับที่ 7
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้พันสาท บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	323,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 11 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 2

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยปู่ตา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 12 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 3
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรวมน้ำใจ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 116 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	293,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 13
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโครงการศรีนวล ซอย 1 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	202,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 14 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 4
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโครงการศรีนวล ซอย 2 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	375,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 15 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 5
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโครงการศรีนวล ซอย 3 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	404,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 16 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 6
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดิ่งลี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 17 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 7
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนำโชค 10 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 18

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านมิตรอารีย์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 20
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเจนจบทิศ (เริ่มจากสามแยกถึงชุมชนทางรถไฟ) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 21 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 8
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขสวรรค์ (ซอยบ้านหม้อชัยวัฒน์) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	264,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 22
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยซีท่าเดื่อ บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	495,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 23 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 9
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจากตลาดน้อย บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 24 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 10
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อบรรจง-แม่พยอม บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	ความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	60,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 25
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและลานอเนกประสงค์ด้วยหินคลุก ทำน้ำวัดกลางบุรี บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 375.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	450,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 26

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	419,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 28 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 11
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองยาง บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	492,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 29
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสภภาพร บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	433,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 31 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 12
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสรีรัตน์ 2 บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร 2.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3 จำนวน 79 ท่อน 3.งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. $\varnothing$ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ งานวางระบายน้ำดักวี กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 76.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	480,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 32
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าหมู่บ้านพิมานเพลสวงแหวนใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 995.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 33 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 13
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนไผ่ - สภ.ย่อยเมืองเก่า บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ช่วงที่ 1 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	421,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 34 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 14

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาสมาส บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	109,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 35
29	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนวา บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 498 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 50 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 483.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	2,450,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 36
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงกั้นแม่น้ำชี บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	495,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 37
31	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโสกแก (จากศาลาประชาคม - บ้านเลขที่ 195) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	1.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 405 ท่อน 2.ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 45 บ่อ 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว 391 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	2,000,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 15 ลำดับที่ 38
32	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชา ร่วมใจ 3 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	290,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 42
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองซอแมว บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 196.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 882.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	495,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 43 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 15
34	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ประชา ร่วมใจ 4 (เริ่มจากถนนขามเจริญ 1 ถึงซอยประชาร่วมใจ6) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 44 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 16

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยขามเจริญ 5 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 45
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรทิพย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	497,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 46 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 17
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยขามประสิทธิ์ 6 (เริ่มจากถนนขามประสิทธิ์ ถึง สุดซอย) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 47
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคีตศิลป์ (ต่อจากเดิม) (เริ่มจากจุดก่อสร้างเดิม ถึง ประตูนํ้า) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	308,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 48 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 18
39	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยไปรษณีย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	292,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 49
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชา ร่วมใจ 1 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	320,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 49
41	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมิ่งเมือง 1 บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 51
42	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย อบต. 5 บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 18 ลำดับที่ 52และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 19

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
43	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยริมบึง 4 (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 54และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 20
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยริมบึง 2/3(ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 55และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 21
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยริมบึง 1 (เริ่มจากซอยริมบึง 2/1) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 56และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 22
46	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างเดิน (ช่วงกลางซอย) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	231,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 57และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 23
47	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่ามิ่งเมือง 1 ถึง ซอย อบต.4 บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) -ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 264 ท่อน 2.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 208 ท่อน 3.บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ 4.บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 22 บ่อ 5.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 708.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	1,800,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 58
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสุนทรไชยา 1 (เริ่มจากถนนซอยสุนทรไชยา ถึง สุดซอย) บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	185,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 114 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 39

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
49	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ 2 ฝั่ง บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	1. ความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 263 ตารางเมตร 2. ความกว้าง 1.30 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	252,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 115 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 40
50	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนศรีธาตุ บ้านตมน้อย หมู่ที่ 9	ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	355,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 36 ลำดับที่ 116 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 41
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีดรงค์ บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	497,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 59 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 24
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนสวนหม่อน (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 639.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	485,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 60 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 25
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก่นโนนสังข์ (บ้านพ่อโล่แม่ นาง) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	219,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 61 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 26
54	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก แยก L5 ซอย 1 บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 157.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	190,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 62
55	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ซอยนายายทอง บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 46.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	57,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 21 ลำดับที่ 63

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเช่าแม่โก (ตรงข้ามถนนหนองโน) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	334,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 64
57	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ซอยนาพ้อธรรม บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 139.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	168,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 65
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งนาหลวง (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 66
59	โครงการงานอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ถนนพนักันน้ำชี บ้านดอนบม หมู่ 10	1.ติดตั้งหลักนำทาง ค.ส.ล. จำนวน 110 ต้น 2.ติดตั้งไฟแสงสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 16 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 67
60	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก สายแยกโนนสะอาด บ้านดอนบม หมู่ที่ 10	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	110,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 68
61	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเงิน บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 69
62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านรุ่งอรุณ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 70
63	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเมตตา 1/7 (ฝั่งทิศตะวันตก)(เริ่มจากซอยเมตตา - ไปทางบ้านตะวันนาธานี) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 261 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 24 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 261.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	1,226,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 71

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
64	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรทอง 4 (เริ่มจากซอยฉัตรทอง 1 ถึงสุดซอย) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 72
65	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านพิมานธานี (ต่อจากเดิม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 976.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 73 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 27
66	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรทอง 3 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 74
67	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรทอง 2 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 75
68	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเพชร บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 24 ลำดับที่ 76
69	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านพิมานธานี ซอย 21 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 25 ลำดับที่ 77
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมตตา 1/5 บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	90,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 25 ลำดับที่ 78
71	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจรูญธรรม (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 935.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 26 ลำดับที่ 80 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 28

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
72	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยร่วมมิตร 2 (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	369,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 26 ลำดับที่ 81 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 29
73	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนักกันแม่น้ำชี (ช่วงสะพานท่าราชไชยศรี) บ้านดอนบม หมู่ที่ 13	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 85 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 30
74	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยการเคหะ 27 (เริ่มจากจุดก่อสร้างเดิม ถึง ถนนบ้านเอื้ออาทร) บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	303,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 86 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 31
75	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยการเคหะ 14/1 ถึง ซอยการเคหะ 12 บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.30 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	489,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 27 ลำดับที่ 87 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 32
76	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมิตรสัมพันธ์ 2 บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 28 ลำดับที่ 88 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 32
77	โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนกลางเมือง บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14	1.ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม. 2.ทาสีขอบคันหิน (ขาว-แดง, ขาว-เหลือง หรือ ขาว-ดำ) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	476,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 28 ลำดับที่ 91
78	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมโนรมย์ 6 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	350,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 92

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมโนรมย์ 12 แยก 1 บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	1,240,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 93 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 33
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	ความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	212,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 94 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 34
81	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยมโนรมย์ 6 ถึง 8 (สุดซอย) บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 185 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 19 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 185.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	659,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 95
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมโนรมย์ 7 แยก 1 บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	353,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 96 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 35
83	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยทหารปืนใหญ่ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 120 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 14 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	475,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 97
84	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านศิริรัตน์ 2-3 (เริ่มจากต้นซอย 1 ถึง ท้ายซอย 2) บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	1.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 350 ท่อน 2.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 38 บ่อ 3.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 338.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	1,320,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 98
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านศิริรัตน์ 2-3 ซอย 2 บ้านโนนตุน หมู่ที่ 15	ความกว้าง 4.90 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 637.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 99

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
86	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุนหมู่ที่ 15	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	495,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 36 ลำดับที่ 117
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแม่สมยงค์ (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 100
88	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสังข์ของแยก 1 บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร รวมจำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	212,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 101
89	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภูริผดุง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 915.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 102 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 36
90	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุดสวย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา 0.04 เมตร กว้าง 2.80 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 235.20 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	120,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 103

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
91	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองเก่า	1.ก่อสร้างอาคารห้องน้ำประกอบอาคาร ห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 3 ห้อง 2.ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. รอบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดโดยรอบอาคาร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	490,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 111 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 38
92	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	1.ปรับปรุงภายในห้องปฏิบัติงาน งานทาสี เปลี่ยนประตู เปลี่ยนผ้า 2.เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา 3.ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาด 16.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	320,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 112และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 47
93	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน สำนักงานเทศบาล	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	499,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 35 ลำดับที่ 113
94	โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล เมืองเก่า	ขนาดอาคาร กว้าง 9.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 72.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ 153.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	495,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 110 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 37
95	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด	1.ปูพื้นขนาดพื้นที่ 217.55 ตร.ม 2.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะพองน้ำวัสดุใช้ โครงสร้างไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 10.00 มิลลิเมตร พองน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดกว้าง 50.00 ซม. ยาว 50.00 ซม. สูง 100.00 ซม จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	420,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 105 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 42
96	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง	1. ปูพื้นขนาดพื้นที่ 187.065 ตร.ม 2.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะพองน้ำวัสดุ ใช้โครงสร้างไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 10.00 มิลลิเมตร พองน้ำ วิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดกว้าง 50.00 ซม. ยาว 50.00 ซม. สูง 100.00 ซม จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	380,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 106 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 43

สรุปโครงการ ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น
97	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม	1.ขนาดพื้นที่ 211.20 ตร.ม 2.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะพองน้ำวัสดุใช้ โครงสร้างไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 10.00 มิลลิเมตร พองน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดกว้าง 50.00 ซม. ยาว 50.00 ซม. สูง 100.00 ซม จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	420,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 107 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 44
98	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง	1.ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2.ปรับปรุงพื้น บริเวณรอบอาคาร 3.ต่อเติมห้องครัว (ทุบผนังกันห้อง) ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	420,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 108 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 45
99	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม	1.ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2. ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคาร 3.ต่อเติมห้องครัว ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	320,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 109 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ลำดับที่ 46
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองโสกแก บ้านดอน บม หมู่ที่ 7	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 359.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,436.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่ากำหนด	1,104,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 30
101	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าชุมชนเอื้ออาทร (ถนนเลียงเมือง-ซอย 9 เมืองเก่ากรีนวิว 2) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 267 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	2,082,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 41
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>			<b>54,287,000</b>	

